

████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████

0V/10 695/2017
19. 6. 2017
I



V Bohumilicích 24.5.2017

Věc:

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:

████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :

1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?

- Pasportizace
- Projektová dokumentace
- Zaměření reálného stavu
- Jiné – jakým způsobem?
- Ne

2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?

207 ks

3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?

21061 W

4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení


Do 2 roků _____ ks

Do 5 roků _____ ks

Do 10 roků _____ ks

Do 15 roků _____ ks

Nad 15 roků _____ ks



5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks

Výbojka sodíková vysokotlaká _____ ks

Výbojka sodíková nízkotlaká _____ ks

Výbojka indukční _____ ks

Výbojka metal halogenidová _____ ks

Zářivka _____ ks

LED _____ ks

Jiný druh-žárovka _____ ks

6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet

19 Betonový sloup

Ocelový sloup natíraný

178 Ocelový sloup zinkovaný

7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je

Do 2 roků _____ m

Do 5 roků _____ m

Do 10 roků _____ m

Do 15 roků _____ m

Do 25 roků _____ m

Nad 25 roků _____ m

8. Využíváte inteligentní řídicí systém ?

ANO

NE

9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?

ANO

NE

NEVÍM

10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016

_____ hodin

████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████



11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016
244 234 Kč

12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?
85 000 Kč

13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:
 Autonomně (vlastní zaměstnanec)
 Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Trvání smluvního vztahu: _____ datum konce
Jiné: Jakým způsobem?

14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?
Dlouhodobým smluvním vztahem:
Název firmy: _____
Doba smluvního vztahu: **Neurčitá** _____ datum konce smlouvy

Název firmy: _____
Trvání smluvního vztahu: **Určitá** _____ datum konce

15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?
97 000 Kč

16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?
15 000 Kč

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkuje.

OBEC POSTŘIŽÍN

Se sídlem Obecní úřad – Pražská 42

25070 Postřizín

IČO: 00240621

☎: 315 782 960

e-mail: info@obecpostrizin.cz www.obecpostrizin.cz DS č. 4rfajux



██
██
██

Č.j. : OU/0695/2017

V Postřizíně dne 19. 6. 2017

Věc: Zaslání informací podle z.č. 106/1999 Sb.

Dobrý den,

V příloze zasílám z části vyplněný formulář ohledně informací o soustavě veřejného osvětlení v naší obci. Co není vyplněno osobně dohledejte na <http://sathea.cz/pasporty/postrizin/>. Na otázky nejsem schopen odpovědět, nejsem elektrikář ani energetický specialista.

S pozdravem




Fojtů Radim
starosta obce